

Република Србија

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

Број предмета: ROP-TOP-1116-LOC-6/2026

Заводни број: 350-124/2026-02

Датум: 24.06.2026. године

Србија

ОПШТИНА ТОПОЛА поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED], за издавање локацијских услова, на основу чл. члана 7. Закона о министарствима (Сл.гласник РС бр.128/2020), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, број 79/05, 101/07 и 95/10), чл. 8ђ. 53а.-57. и 133. став 2. тачка 9. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/15, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), у складу са ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 16/11,16/23), Закона о пољопривредном земљишту (“Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18) издаје

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА К.П.БР. 186/8, КО НАТАЛИНЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА

## 1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

ИНВЕСТИТОР:

Улица и број:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
/

1109986782821

ЈМБГ/ПИБ :

## **2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ**

Број КП: 186/8

К.О. НАТАЛИНЦИ

Улица и број: /

Површина парцеле : 01ха 89а 93м

Бруто површина под /  
објектом:

## **3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ**

### ***НАЧИН ПРИВОЂЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ***

Испуњеност услова: Према планском документу намена је пољопривредно земљиште

Постојећи објекти на парцели: Не постоје изграђени објекти на предметној парцели.

Рушење постојећих /  
објеката:

Нивелисање терена: постојеће

## **4. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ**

Назив планског документа: Просторни план општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 16/11,16/23)

**Инфраструктура:** **Услови на прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру**

Водоводна: /

Фекална  
канализациона:

Кишна  
канализација:

Електроенергетска: /

Гасоводна: /

Телекомуникациона: /

Класа објекта: Категорија А ,Класификациони број 127141 – пољопривредне зграде: гараже, хангари и друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата, као и остале пољопривредне помоћне зграде до 600м<sup>2</sup>

Бруто развијена  
грађевинска  
површина  
објекта(БРГП)

Постојеће 112.00 м  
Ново 123.00 м<sup>2</sup>

Укупна НЕТО  
површина

Постојеће 99.31 м<sup>2</sup>  
Ново 108.91 м<sup>2</sup>

Површина  
земљишта  
под објектима/  
заузетост:

123.00м<sup>2</sup>/ 0,06%

Намена објекта Пољопривредни објекат

Положај објекта у  
односу на  
регулационе линије

Регулационе Линија која раздваја површину јавне намене од остале линије: намене

Грађевинска  
линија 3m од регулационе линије

Удаљеност  
објекта од  
парцеле: Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег објекта (на делу бочног дворишта северне оријентације) и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5 m, а двојних 4,0 m. За изграђене објекте

чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од ових вредности, не могу се на суседним странама предвиђати отвори просторија.

	Удаљеност објеката од суседних објеката	Међусобна удаљеност приземних слободностојећих мин 4,0m.
Индекс заузетости парцеле	мах 40%-према Просторном плану	0,06 % - према Идејном решењу
Дозвољена висина објекта	11 m-према Просторном плану	4,80 m- према Идејном решењу
Спратност објекта	Максимална спратност објеката је - спратност објеката – максимално П+1+Пк ;-према Просторном плану	Приземље + 0- према Идејном решењу
Услови и начин обезбеђења приступа парцели	Колски: Приступ преко некатегорисаног пута к.п.бр. 1440 К.О. Наталинци	Пешачки: Приступ преко некатегорисаног пута к.п.бр. 1440 К.О. Наталинци
Услови и начин обезбеђења простора за паркирање возила	Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, уз препоруку да се претежни капацитет реализује у оквиру објекта (основног или помоћног) према:	-за возила за обављање пољопривредне делатности – у помоћном објекту у економском делу дворишта
		1 ПМ према Идејном решењу
Намена парцеле:	Пољопривредно земљиште	
Усклађеност идејног решења:	Идејно решење израђено у складу са планским документом	
Испуњеност услова за к.п. :	Катастарска парцела испуњава услове за грађење пољопривредног објекта	

## **5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА**

Положај грађ.елемената у одосу на грађевинске линије:	на нивоу приземља:	Грађевински елементи на нивоу приземља не могу прећи грађевинску линију.
	на нивоу спрата:	/
Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на грађевинску линију:		Стопе темеља и подрумски зидови до 0.15 m до дубине од 2.60 m испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,50 m Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1.00 m
Отворене спољне степенице:	/	
Отвори на фасади:	/	
Висина назитка поткровне етаже:	Мах 1,60 m	
	нивелета:	пројектована
Апсолутне коте	приземље:	Кота пода приземља је мин 0,2m а мах 1,2m од најниже коте терена уз објекат.
	венац:	/
	слеме:	/
Конструкција:	Савремена	
Материјали:		Сви програми и објекти морају носити одлике своје намене уз примену традиционалних елемената архитектуре и природних материјала у завршној обради.
Обрада фасаде:		
Кров:	тип:	вишеводан

нагиб: Према пројекту 25° и 37°

покривач: цреп

снегобрани: Поставити

олуци Лежећи

остало: /

посебни  
услови: /

Одводњавање  
површинских вода: Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој парцели.

Обезбеђење  
суседних објеката: Изградња не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката.

Склонишни  
простор: /

Стабилност терена и  
услови изградње  
(клизишта,  
плављени терени и  
др.) На предметној парцели нема евидентираних клизишта, археолошких локалитета и према инжењерско геолошким карактеристикама терена услови су повољни за изградњу.

Стандарди  
приступачности: Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о условима за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 18/97)

Степен  
сеизмичности: Објекат пројектовати за 9° МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90)

Атмосферско  
пражњење: Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских инсталација сагласно Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96)

Заштита животне средине, природних и културних добара:

Уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије

Број предмета: ROP-TOP-1116-ISAW-

1/2018 Заводни број: 351-520/2018-02

Датум : 29.01.2018.

### **РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О**

### **ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА**

### **ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА**

Остали услови:

Број предмета: ROP-TOP-1116-ISAW-

2/2024 Заводни број: 351-695/2024-02

Датум : 13.11.2024.

**ПРИЈАВА РАДОВА** Број предмета: ROP-TOP-1116-WA-3/2026

Заводни број: 351-122/2026-02

Датум : 31.03.2026.

Мере енергетске ефикасности:

Сходно законским прописима у овој области, обавезна је примена Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 61/11 и Правилника о условима и начину издавања сертификата енергетским својствима зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 69/12)

Колске површине и паркинзи:

Привести намени.

Уређење партера:

Пешачке површине:

Привести намени

зеленило

Минимум 25% површине парцеле

Према идејном решењу 97%

Ограда парцеле:	<p>Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m.</p> <p>Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или транспарентна до максималне висине 2,20 m.</p> <p>Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежна општинска служба.</p> <p>Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40 m (или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40 m уз сагласност суседа).</p> <p>Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују, врши се на начин који је утврђен одређеним правилником.</p> <p>Постављање зидане ограде врши се на основу, на основу решења о одобрењу извођења радова по чл. 145 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 42/2013, 132/2014 и 145/2015).</p> <p>Врата и капије на уличној огради не могу се отворати ван РЛ.</p>
Посебни услови за уређење:	У оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за одлагање комуналног и другог отпада, у складу са прописима и планираном наменом
Рок важења локацијских услова:	2 године
Други услови у складу са посебним законима:	<p>Кроз пројекат за грађевинску дозволу неопходно је пројектовати два независна система за одвођење отпадних вода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- септичку водонепропусну јаму за техничке воде и</li> <li>- септичку водонепропусну јаму за санитарне отпадне воде ( фекална канализација)</li> </ul> <p>У текстуалном делу ПГД-а потребно је навести капацитет како за технолошке воде тако и за фекалну канализацију и детаљно описати процес одвођења воде.</p> <p>У графичком делу обавезно треба дефинисати позиције обе септичке јаме.</p>

## 6. ОСТАЛО

Усклађеност идејног решења са планским документом Идејно решење објекта (ИДР) је израђено у складу са планским документом

Саставни део ових локацијских услова су:

1. Идејно решење број ИДР 40-06/2026, јун 2026, израђено од **Агенција „АРХИТИП“ Божурња Инжењерске делатности и техничко саветовање Тања Цветковић ПР**, Број лиценце 300 N92915 које је подносилац приложио уз захтев.
2. Услови на прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру.

### Напомена:

- Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења, је претходни услов за издавање грађевинске дозволе, ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац јавних овлашћења констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања грађевинског земљишта.
- Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), и осталим важећим прописима, стандардима и нормативима.
- Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи достави документацију у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилником о садржини, начину и поступку израде вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/19)
- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима, као и у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим Правилницима.
- Захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином општинске управе општине Топола, а преко сајта АПР-а, Обједињене процедуре са позивом на број предмета и име обрађивача који је проследио захтев.
- Локацијски услови престају да важе уколико инвеститор у року од **2 године** од дана издавања не поднесе захтев за Решење о грађевинској дозволи.

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.
- На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.
- На основу локацијских услова не може се започети са изградњом објекта већ је потребно сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021) прибавити решење о грађевинској дозволи и пријаву почетка извођења радова у складу са чл. 148. истог Закона.

Овлашћено службено лице

Александра Дрекаловић Драгаш

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Имаоцима јавних овлашћења
- Грађевинском инспектору
- Архиви