

Листа директних корисника

1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коэффицијент пролаза топлоте):

- $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ за остакљење прозора и балконских врата;
- $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ за профиле прозора и балконских врата;
- $U \leq 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ за врата ка негрејаним просторима.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|---|--------------------------------|
| 1. | Занатско услужна трговинска радња „Стан Пласт“ Занатлијска 16, 34300 Аранђеловац | 034/723-098 064/52-52-555 |
| 2. | „Hram 032 PVC TRADE“ d.o.o. Ибарски пут бб, 32212 Прељина | 034/6813-883 063/289-581 |
| 3. | Драшко Лазић ПР, производња алу и ПВЦ столарије и фасадни радови „Лазих Монт“ Луњевица, Горњи Милановац | 063/688-223 |
| 4. | Милутин Бошковић ПР „Мацура Монт“ Мисача 34302 Аранђеловац | 069/12-48-735 064/12-48-735 |
| 5. | Друштво за производњу, промет и услуге „Сунце Маринковић“ д.о.о., Браће Николић бб, 34000 Крагујевац | 034/330-870 |

4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

- Минимални степен корисности котла (грејача простора) који користи природни гас мора бити 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|--|--------------------------------|
| 1. | СЗТР „МИН ЕЛЕКТРО“ Драгошева 16, 12300 Петровац на Млави, | 060/03-73-200 |
| 2. | СЗТР „Флуид“, Његошева 2, 34210 Рача (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 064/80-84-213 064/25-29-962 |
| 3. | СЗТУР „Момент“ Милоша Великог 259, 11320 В.Плана (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 026/513-564 |
| 4. | Милија Радовић ПР, СЗР „Водо-Монт“, Саве Ковачевића 26, 34000 Крагујевац (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 034/324-100 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 5. | „КИМ ПЛУС“ д.о.о., Ђурђевданска бб, 34300 Аранђеловац | 069/690-699 |
|----|---|-------------|

5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и монтажу котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

- Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|--|-----------------|
| 1. | СЗТР „МИН ЕЛЕКТРО“ Драгошева 16, 12300 Петровац на Млави, | 060/03-73-200 |
| 2. | Милија Радовић ПР, СЗР „Водо-Монт“, Саве Ковачевића 26, 34000 Крагујевац (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 034/324-100 |
| 3. | „КИМ ПЛУС“ д.о.о., Ђурђевданска бб, 34300 Аранђеловац | 069/690-699 |

6) Уградња топлотних пумпи

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу топлотне пумпе: топлотне пумпе ваздух-ваздух; топлотне пумпе ваздух-вода или топлотне пумпе земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

- минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије треба да износи:
 - Ваздух, више од 3,4;
 - Земља, више од 4,0;
 - Вода, више од 4,5.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|---|-----------------|
| 1. | СЗТР „МИН ЕЛЕКТРО“ Драгошева 16, 12300 Петровац на Млави, | 060/03-73-200 |
| 2. | „КИМ ПЛУС“ д.о.о., Ђурђевданска бб, 34300 Аранђеловац | 069/690-699 |

7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

Ова мера се састоји од (i) уградње електронски регулисаних циркулаторних пумпи, (ii) замене и изолације цевне мреже, (iii) замене радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv) опремање система грејања регулацијом и контролним уређајима (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри.

Напомена: Ова мера се може применити само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котла или пећи) ефикаснијим, из става 1, тачка 4) или 5) или 6) овог одељка.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|--|--------------------------------|
| 1. | СЗТР „МИН ЕЛЕКТРО“ Драгошева 16, 12300 Петровац на Млави, | 060/03-73-200 |
| 2. | СЗТР „Флуид“, Његошева 2, 34210 Рача (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 064/80-84-213 064/25-29-962 |
| 3. | СЗТУР „Момент“ Милоша Великог 259, 11320 В.Плана (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 026/513-564 |
| 4. | Милија Радовић ПР, СЗР „Водо-Монт“, Саве Ковачевића 26, 34000 Крагујевац | 034/324-100 |
| 5. | „КИМ ПЛУС“ д.о.о., Ђурђевданска бб, 34300 Аранђеловац | 069/690-699 |

8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|---|----------------------------|
| 1. | СЗТР „МИН ЕЛЕКТРО“ Драгошева 16, 12300 Петровац на Млави, | 060/03-73-200 |
| 2. | „Бетатрон“, Цара Душана 41, 22330 Нова Пазова (СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) | 022/323-636 022/323-493 |

9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

| Р.бр. | Назив привредног субјекта | Контакт телефон |
|-------|---|----------------------------|
| 1. | „Бегатрон“, Цара Душана 41, 22330 Нова Пазова | 022/323-636 022/323-493 |

Мирзона Мирза председник комисије